


KARIBAN

K657

Herren Parka 3-in-1

- PVC-Beschichtung und geschweißte Nähte für optimale Wasserdichtigkeit.
- 3-in-1: Windjacke und Fleecejacke in einem für optimalen Schutz vor Kälte und bei schlechtem Wetter.
- Ultra funktionell und vielseitig, für einen professionellen Einsatz geeignet.

100% Polyester mit PVC-Beschichtung. Wasserdichte, verschweißte Nähte. Innenfutter. Außenjacke: Netzfutter 100% Polyester. Ärmel: 100% Polyester. Durchgehender Reißverschluss mit Abdeckung. Fleece im Kragen. 3 Außentaschen mit Reißverschluss und Klappe. Ärmelverstellung mittels Klettverschlüssen. Abnehmbare Kapuze mit Netzfutter und Druckknöpfen zum Befestigen. Veredelungszugang. Fleece-Jacke: 100% Microfleece-Polyester. Ärmelfutter 100% Polyester, um die Jacke leichter anzuziehen. Durchgehender Reißverschluss. 2 Seitentaschen. Fleece-Jacke mit Reißverschluss zum Einzippen an der Außenjacke. Durchschnittliches Gewicht Größe L : 1550g.



Zusätzliche Informationen

Logistik



Herkunftsland



CN - China, Volksrepublik

Zolltarifnummer



62014090

Waschanleitung




KARIBAN

K657

Herren Parka 3-in-1

Maße



Measurements in cm	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
TE01 - 1/2 chest width at 1.5cm below armhole	56.00	59.00	62.00	65.00	68.00	71.00	74.00	77.00
TF01 - Total height from HSP	77.25	79.25	81.25	83.25	85.25	87.25	89.25	91.25
TG04 - Raglan long sleeve length	93.00	80.75	82.50	84.25	86.00	87.75	89.50	91.25

KARIBAN

K657

Herren Parka 3-in-1

Farbinformationen



Black

RVB : 35,35,37
Pantone C : Black
Pantone TCX : 19-4004TCX



Navy

RVB : 41,46,56
Pantone C : 433C
Pantone TCX : 19-4012TCX

Logistik



1



10

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
XS	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00000	10	0
S	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00000	10	0
M	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00000	10	0
L	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00000	10	0
XL	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00000	10	0
XXL	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00000	10	0
3XL	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00000	10	0
4XL	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00000	10	0